

FBR Rodas

Catálogo de Empilhadeiras

BAOLI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1248	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 17,5 mm	CPQD 20H / 25H / 30H / 35H (TRASEIRA)	
BRE 1249 BRAT 1066	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 27 mm	CPQD 20H / 25H / 30H / 35H (DIANTEIRA)	
BRE 2613	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 121 mm Ø loc. Furos: 152 mm 8 furos com Ø de 16 mm	FG 35 (TRASEIRA)	
BRE 2644	Roda 7,00" x 20" Pneu 900 x 20" Ø furo central: 281 mm Ø Loc. Furos: 335 mm 8 furos com Ø de 32 mm	10.000 KG. RODAGEM SIMPLES (TRASEIRA)	
BRE 2657	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 230 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 24 mm	CG 45 (DIANTEIRA)	

CLARK

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1048	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	C300-HY40/50/60 RODAGEM DUPLA DISCO ALTO	3.310.946 3.308.849
BRE 1052	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32,2 mm	C300-HY 40/50/60 RODAGEM SIMPLES	3.310.943
BRE 1283 BRAT 1015	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 103,5 mm Ø Loc. Furos: 140 mm 5 furos com Ø de 17 mm	GPY -25/30 (TRASEIRA)	2740192
BRE 1302	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,8 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 6 furos com Ø de 32,3 mm	C300-HY40 / 50 / 60 RODAGEM SIMPLES	
BRE 1323	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 169 mm Ø Loc. Furos: 223 mm 5 furos com Ø de 21 mm	GPY-30 (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	

BRE 1389 BRAT 1008	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 101,5 mm Ø Loc. Furos: 140 mm 5 furos com Ø de 19 mm	CGP - 25 C-25 (TRASEIRA)	2790354 CGP 8002145 / 8002146 C-25 COM ESPAÇADOR
BRE 1292 BRAT 1116	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 101,5 mm Ø Loc. Furos: 140 mm 5 furos com Ø de 18 mm	CGP - 25 C-25 (TRASEIRA) GTS 25 (TRASEIRA)	2790354 CGP 8002145 / 8002146 C-25 SEM ESPAÇADOR 8089027 GTS 25
BRAT 1012	Roda 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 5 furos com Ø de 21 mm	CGP / GPY / 20 / 25 CMP-25 C-25 GTS-25 (DIANTEIRA) DESCENTRALIZADA	2392044 CGP/GPY 926.266 CMP 25 8002149 / 8002153 / 8089025 C-25 8090416 GTS 25
BRE 2340	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 5 furos com Ø de 21 mm	CGP / GPY / 20 / 25 CMP-25 C-25 (DIANTEIRA) CENTRALIZADA	2392044 CGP/GPY 926.266 CMP 25 8002149 / 8002153 / 8089025 C-25 8090416 GTS 25
BRE 1977 BRAT 1079	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 86 mm Ø Loc. Furos: 130 mm 5 furos com Ø de 17 mm	CMP 18 (TRASEIRA)	930.267 1813.136 8089024 845006
BRAT 1030	Roda 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 124 mm Ø Loc. Furos: 156 mm 6 furos com Ø de 17 mm	CMP 18 C-18 (DIANTEIRA)	925.668 CMP 18

CLARK

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1503	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 108 mm Ø Loc. Furos: 142 mm 6 furos com Ø de 5/8"	C-300 HY-40	1.830.383
BRE 1504	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 120 mm Ø Loc. Furos: 150 mm 6 furos com Ø de 17 mm	C-500 HY-50 / 55 (DIRECIONAL)	3.307.092
BRE 1505 BRAT 1098	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 108 mm Ø Loc. Furos: 142,7 mm 6 furos com Ø de 17 mm	CFY-25 C-300 FY-60 HY-60	3.306.365
BRE 1506 BRAT 1055	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 164,7 mm Ø Loc. Furos: 216 mm 5 furos com Ø de 7/8"	C-500 HY- 40 / 45 / 50 / 70 / 80	3.306.233
BRAT 1036	Roda 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 120 mm Ø Loc. Furos: 150 mm 6 furos com Ø de 14 mm	CFY-40/50	3.306.228

BRE 1508	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	C-300 HY-40 / 50 / 60 RODAGEM SIMPLES	3.307.728
BRE 1509	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 215 mm 5 furos com Ø de 22,2 mm	C-500 HY-40 / 45	1.737.650
BRE 1510	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 10 furos com Ø de 30 mm	C-500 HY-70 / 80 RODAGEM SIMPLES	1.685.762
BRE 1511	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	C-300 HY-40 / 50 / 60 RODAGEM SIMPLES	3.308.647
BRE 1512	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 10 furos com Ø de 30 mm	C-500 HY-70 / 80 CHY-100 / 120 / 140 RODAGEM DUPLA	1.685.761 RD
BRE 1513	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	CHY-100 / 120 / 140 RODAGEM SIMPLES	330.897
BRE 1514	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	C-300HY RODAGEM DUPLA	3.308.648
BRE 1610	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	C-300HY (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	3.308.816
BRE 1611	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	C-300 (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	3.308.881
BRE 1612	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	C-500Y (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	3.309.782

CLARK

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRRA 505	Aro 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15"	C-300 / C-500 - HY100 / 120 / 130 / 140 / 150	875.862
BRRA 506	Aro 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15"	C-500 - HY100 / 120 / 130 / 140 / 150	875.852 / 3.309.783 3.339.805 / 3.309.807
BRE 2008	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 24 mm	75 CMP 570 C 70L RODAGEM DUPLA	926.328 CMP
BRE 2081 BRAT 1056	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 5 furos com Ø de 20 mm	CMP 25 CMP 30	926.286 926.287 8090418
BRE 2137	Roda 8,00" x 20" Pneu 1200 x 20" Ø furo central: 281 mm	CDP 100	

	Ø Loc. Furos: 335 mm 10 furos com Ø de 26 mm		
BRE 2198	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 223 mm 5 furos com Ø de 21 mm	GPY / CGP / CMP 30 (DIANTEIRA)	2740197
BRE 2357	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 175 mm Ø Loc. Furos: 225 mm 10 furos com Ø de 27 mm	CMP 40 / C 45 (DIANTEIRA)	927.839 CMP 40
BRE 2390	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 175 mm Ø Loc. Furos: 225 mm 10 furos com Ø de 27 mm	CMP 50 (DIANTEIRA)	903.035
BRE 2398	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 175 mm Ø Loc. Furos: 225 mm 10 furos com Ø de 27 mm	CMP 45 (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	927.843
BRE 2402	Roda 7,50" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 223 mm 5 furos com Ø de 21 mm	C 35L (DIANTEIRA)	
BRE 2406 BRAT 1059	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 102 mm Ø Loc. Furos: 141,2 mm 5 furos com Ø de 20 mm	C 30 / C 35L GTS-30 (TRASEIRA)	8002106 C 30 8089026 C 35L 8153583 GTS 30
BRE 2477	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 230 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 08 furos com Ø de 27 mm	C 45 (DIANTEIRA)	8056649-A
BRE 2478	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 230 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 08 furos com Ø de 27 mm	C 45 (DIANTEIRA)	8056649
BRE 2556 BRAT 1082	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 80 mm Ø loc. Furos: 116 mm 5 furos com Ø de 18 mm	C 20 C 18 (TRASEIRA)	8002454 C 20
BRE 2606 BRAT 1092	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 115 mm Ø loc. Furos: 145 mm 5 furos com Ø de 16 mm	CTX 70 (DIANTEIRA E TRASEIRA)	8069332
BRE 2605	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 169 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 05 furos com Ø de 20,8 mm	GTS 30 (DIANTEIRA)	8138149

CLARK

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRAT 1043	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 160 mm Ø Loc. furos: 205 mm 06 furos com Ø de 20 mm	CMP 50 SD (TRASEIRA)	903.034
BRAT 1044	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 160 mm Ø Loc. furos: 205 mm 06 furos com Ø de 21 mm	CMP 40 / C 45 (TRASEIRA)	927.851 CMP 40
BRAT 1051	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12"	CLARK GPX 40 (TRASEIRA)	

	Ø furo central: 163 mm Ø Loc. Furos: 216 mm 05 furos com Ø de 20,5 mm		
BRAT 1088	Roda aro 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 125 mm Ø Loc. furos: 155 mm 06 furos com Ø de 16 mm	C 20 (DIANTEIRA)	8002492
BRAT 1127	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 145 mm Ø Loc. furos: 190 mm 06 furos com Ø de 24 mm	L25L (DIANTEIRA)	CL3420359 CL3418024

COMBILIFT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2428	Roda 9,75" x 15" Pneu 28 x 12 ½" x 15" Ø furo central: 160 mm Ø Loc. Furos: 205 mm 06 furos com Ø de 18 mm	5000 KG. (DIANTEIRA)	
BRAT 1052	Roda aro 8,00" x 12" Pneu 23 x 10 x 12" Ø furo central: 92 mm Ø Loc. Furos: 140 mm 10 furos com Ø de 15 mm	5000 KG. (TRASEIRA)	
BRAT 1071	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 200 x 50 x 10" Ø furo central: 92 mm Ø Loc. Furos: 140 mm 10 furos com Ø de 15 mm	4000 KG. (DIANTEIRA)	

DAEWOO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1287 BRAT 1016	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 140 mm 6 furos com Ø de 14 mm	G-20/25 S (TRASEIRA)	970.813 D-141.213
BRE 1288	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 137 mm Ø Loc. Furos: 196 mm 6 furos com Ø de 33 mm	G-20/25 S (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	909.262 D-141.215
BRE 1924	Roda 7,50" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	G-40 S (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	
BRE 1208	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32 mm	G-40 S (TRASEIRA)	
BRE 1935	Roda 7,00" x 15" Pneu 8.15 x 15" Ø furo central: 136 mm Ø Loc. Furos: 196 mm 6 furos com Ø de 32 mm	G-30/35 S RODAGEM SIMPLES	
BRE 1205 BRAT 1019	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 17,5 mm	FG-18 (DIANTEIRA)	D-480.178

BRE 1944	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 6 furos com Ø de 32,5 mm	D70 (TRASEIRA) RODAGEM SIMPLES	
BRE 1945	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 24 mm	D70 (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	
BRE 1984	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 137 mm Ø Loc. Furos: 196 mm 6 furos com Ø de 33 mm	G20 / 25S (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA (ADAPTAÇÃO)	

DALIAN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2151	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	CMH CPCD 25	CMH 20400 A
BRE 2152	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 175 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 5 furos com Ø de 21,5 mm	CMH CPCD 25	CMH 20174 A

DOOSAN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2410	Roda 8,50" x 20" Pneu 1200 x 20" Ø furo central: 222 mm Ø Loc. Furos: 285 mm 10 furos com Ø de 32 mm	D 180 S (TRASEIRA)	DOA148479
BRE 2622	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 152 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 32 mm	G30 G PLUS (DIANTEIRA EXTERNA)	PAR BRE 2264
BRE 2624	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 152 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 32 mm	G30 G PLUS (DIANTEIRA INTERNA)	PAR BRE 2262
BRE 2626	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 230 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 30 mm	G55 S7 (DIANTEIRA)	
BRE 2632	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 140 mm Ø Loc. Furos: 195 mm 6 furos com Ø de 32 mm	G35 S7 RODAGEM SIMPLES (DIANTEIRA INTERNA)	PAR BRE 2633
BRE 2633	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 140 mm Ø Loc. Furos: 195 mm 6 furos com Ø de 32 mm	G35 S7 RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA EXTERNA)	PAR BRE 2632
BRE 2649	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9" x 15" Ø furo central: 151 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 06 furos com Ø de 32 mm	G35 NX (DIANTEIRA)	
BRE 2651	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 140 mm	G35 S7 (DIANTEIRA)	

	Ø Loc. Furos: 195 mm 06 furos com Ø de 32 mm		
BRE 1944	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 6 furos com Ø de 32,5 mm	D70 S-5 (TRASEIRA)	A133786
BRE 2008	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 24 mm	D70 S-5 RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA)	A133785
BRAT 1057	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. furos: 220 mm 06 furos com Ø de 32 mm	G55 S7 (TRASEIRA)	
BRAT 1073	Roda aro 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. furos: 140 mm 06 furos com Ø de 15 mm	G35S7 / G35C7 (TRASEIRA)	D700517
BRAT 1091	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 23 x 9 x 10" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. furos: 178 mm 06 furos com Ø de 22 mm	B25NS ELÉTRICA (DIANTEIRA)	
BRAT 1093	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 148 mm 06 furos com Ø de 5/8"	G18 S5 (TRASEIRA)	
BRAT 1108	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 100 mm Ø Loc. furos: 135 mm 08 furos com Ø de 17 mm	B35 COREANA (TRASEIRA)	

GC POWER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRAT 1072	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 176 mm Ø Loc. furos: 220 mm 08 furos com Ø de 27 mm	5000 KG. (TRASEIRA)	

HALLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1205 BRAT 1019	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 17,5 mm	HGF-30 (TRASEIRA)	
BRE 1277 BRAT 1050	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 27 mm	HGF-25 HLF-25 (DIANTEIRA)	
BRE 1278	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 150.3 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 18 mm	HBF-25 HGF-25 HLF-25 (TRASEIRA)	

BRE 1304	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 145 mm Ø Loc. Furos: 190 mm 6 furos com Ø de 27 mm	HBF-25	
BRE 1321	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32 mm	HGF-30 HLF-30 RODAGEM SIMPLES (DIANTEIRA)	FAC-0400050
BRE 2378	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32 mm	HGF-30 HLF-30 RODAGEM SIMPLES (DIANTEIRA)	FAC-0400050 RODAGEM LARGA

HANGCHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2151	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	CPQD 25	
BRAT 1020	Roda 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 180 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 22 mm	R 25 (DIANTEIRA)	N 120113102-000
BRE 1703 BRAT 1005	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 5/8"	R 25 (TRASEIRA)	N 120211001-000 N 120211002-000
BRE 1704 BRAT 1006	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 5/8"	R 30 R 35 (TRASEIRA)	N 163221001-000 N 163221002-000
BRE 2419	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 180 mm Ø Loc. Furos: 219 mm 6 furos com Ø de 22 mm	R 30 R 35 (DIANTEIRA)	
BRE 2463	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 186 mm Ø Loc. Furos: 230 mm 8 furos com Ø de 32 mm	HANGCHA CPQD 45 (DIANTEIRA INTERNA)	PAR BRE 2464
BRE 2464	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 186 mm Ø Loc. Furos: 230 mm 8 furos com Ø de 32 mm	HANGCHA CPQD 45 (DIANTEIRA EXTERNA)	PAR BRE 2463
BRE 2597	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 186 mm Ø Loc. Furos: 230 mm 8 furos com Ø de 22 mm	HANGCHA CPY D40 RW17 4000 KG. (DIANTEIRA)	
BRE 2701	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 180 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 25 mm	CPQD 35 (DIANTEIRA)	
BRAT 1020	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 180 mm Ø Loc. furos: 220 mm 06 furos com Ø de 22 mm	HC R25	CMH 011992 N 120113102-000
BRAT 1117	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 140 mm 06 furos com Ø de 17 mm	JCTH2-5L 2500 KG. ELÉTRICA (TRASEIRA)	

BRAT 1118	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 23 x 9 x 10" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. furos: 178 mm 06 furos com Ø de 22 mm	JCTH2-5L 2500 KG. ELÉTRICA (DIANTEIRA)	
BRAT 1122	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 23 x 9 x 10" Ø furo central: 108 mm Ø Loc. furos: 140 mm 06 furos com Ø de 17 mm	JCTH2-5L 4000 KG. ELÉTRICA (TRASEIRA)	
BRAT 1123	Roda aro 8,00" x 12" Pneu 23 x 10 x 12" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. furos: 180 mm 06 furos com Ø de 20 mm	JCTH2-5L 4000 KG. ELÉTRICA (DIANTEIRA)	
BRAT 1130	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 108 mm Ø Loc. Furos: 140 mm 06 furos com Ø de 17 mm	CPD25 XD4-SL21 (TRASEIRA)	

HELI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1248	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 17,5 mm	2500 KG. (TRASEIRA)	
BRE 1249 BRAT 1066	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 27 mm	2500 KG. (DIANTEIRA)	
BRE 1299 BRAT 1054	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	3000 KG. (TRASEIRA)	
BRE 2167	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 151 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 32 mm	3000 KG. (DIANTEIRA)	
BRE 2168	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 202 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	5000 KG. (DIANTEIRA)	
BRE 2332	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 175 mm Ø Loc. Furos: 219 mm 5 furos com Ø de 32 mm	5000 KG. (TRASEIRA) CPQ 40 (TRASEIRA)	
BRE 2457	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 201 mm Ø Loc. Furos: 251 mm 6 furos com Ø de 26 mm	CPCD 70 H2000 (TRASEIRA)	
BRE 2473	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 240 mm Ø Loc. Furos: 290 mm 10 furos com Ø de 32 mm	CPCD 70 H2000 RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA)	
BRE 2487	Roda 7,00" x 20" Pneu 900 x 20" Ø furo central: 280 mm Ø Loc. Furos: 340 mm 8 furos com Ø de 30 mm	CPDC 100 RODAGEM SIMPLES (TRASEIRA)	
BRE 2488	Roda 7,00" x 20" Pneu 900 x 20" Ø furo central: 340 mm	CPDC 100 RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA)	

	Ø Loc. Furos: 395 mm 10 furos com Ø de 30 mm		
BRE 2492	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	CPQ 40 (DIANTEIRA)	
BRE 2665	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 160 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 06 furos com Ø de 32 mm	HELI CPCD 35 (DIANTEIRA)	
BRE 2666	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 161 mm Ø Loc. Furos: 218 mm 06 furos com Ø de 32 mm	HELI CPQD 35 (DIANTEIRA)	
BRE 2667	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 162 mm Ø loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 27 mm	HELI CPD25 (DIANTEIRA)	
BRE 2671	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 160 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 06 furos com Ø de 32 mm	HELI CPCD 35 RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA)	

HELI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRAT 1025	Roda aro 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. furos: 180 mm 06 furos com Ø de 17 mm	H 2000	H12N4-41901
BRAT 1076	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 142 mm Ø Loc. furos: 190 mm 06 furos com Ø de 32 mm	CPD 25	
BRAT 1121	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 145 mm 05 furos com Ø de 15 mm	AC20	

HYSTER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1274	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 166 mm Ø Loc. Furos: 218 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H-45/55/60XM SÉRIE D177-BR (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	1334813 1334815
BRE 1275	Roda 7,50" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 193 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H-70XL / H-80XL / H-90XLS SÉRIE CODE G5 N.A. RODAGEM SIMPLES	352186 1342668
BRE 1309	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 166 mm Ø Loc. Furos: 218 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H-45/55/60XM SÉRIE D177-BR (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	381002 381004 RODAGEM LARGA
BRE 1975 BRAT 1037	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 165 mm Ø Loc. Furos: 220 mm	H-45/50XM SÉRIE D177-BR	377.846

	6 furos com Ø de 26 mm		
BRE 1348 BRAT 1013	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 120,5 mm Ø Loc. Furos: 165 mm 5 furos com Ø de 5/8"	H-45/55/60XM SÉRIE D177-BR	345897 236437
BRE 1380	Roda 6,00" x 15" Pneu 7,50" x 15" Ø furo central: 194 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H-90XLS / H-70 80XL / H-110XL SÉRIE CODE G5 N.A. (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	1305123
BRE 1601 BRAT 1041	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 124 mm Ø Loc. Furos: 164,3 mm 5 furos com Ø de 17 mm	Y-40 H-55/65 XM	61220AB 359340
BRE 1602 BRAT 1018	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 127 mm Ø Loc. Furos: 165 mm 5 furos com Ø de 5/8"	H-40/50/60K H-35/45/55N	147441 804103 135916 136643
BRE 1603 BRAT 1023	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 203 mm 5 furos com Ø de 32 mm	H- 40 / 50 / 60 K H- 60 / 80 / 90 J	343831 45725 A 819621 809358 1523924
BRE 1606	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H- 40 / 50 / 60 K H- 60/70/80/90/110/ 130/ 150 J H- 110 / 130 / 150 F H- 35 / 45 / 55 N RODAGEM SIMPLES	800126 A 819610 160644
BRE 1607	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H- 110 / 130 / 150 J GUINDASTE K-110A RODAGEM DUPLA	800039 18786 1124AA 819609 160648
BRE 1608	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,50" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H- 35 / 55 / 60 A RODAGEM SIMPLES	845.914

HYSTER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1609	Roda 6,50" x 20" Pneu 9,00" x 20" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 285,75 mm 10 furos com Ø de 32 mm	80A/200A/225 A GUINDASTE K-220 A RODAGEM DUPLA	819468 810999 819375
BRE 1298	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 191,7 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H-80XL H-90XLS RODAGEM SIMPLES	
BRE 1318	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 192 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H-70/80/90 / 155XL2 H-90 / 110XL RODAGEM DUPLA	340292 EM ARO 5.50" x 15" 340293
BRE 1320	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 166 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H-80XL / 155XL2 H-135XL	237042
BRE 1951 BRAT 1003	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 152 mm Ø Loc. Furos: 204 mm 5 furos com Ø de 27 mm	H-80 XM H-110 XM FORTIS	2035044 XM 2083543 FT

		90 / 110 / 120 FT (TRASEIRA)	
BRE 1804 BRAT 1024	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 100 mm Ø Loc. Furos: 125 mm 6 furos com Ø de 16 mm	H40 XMS (TRASEIRA)	2.021.619
BRE 1805 BRAT 1017	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 140 mm Ø Loc. Furos: 170 mm 6 furos com Ø de 18 mm	HY H-40 XM	2.021.759
BRE 2012	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 202 mm Ø Loc. Furos: 245 mm 6 furos com Ø de 27 mm	H110 XL2 (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	
BRE 1998	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 194 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H90/100/110 XL	130.90.84 134.26.69
BRE 1996	Roda 7,50" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 203 mm Ø Loc. Furos: 245 mm 6 furos com Ø de 27 mm	H80/90/120 XM	203.50.20 203.50.21 203.50.22 203.50.23
BRE 2154 BRAT 1014	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 133 mm Ø Loc. Furos: 170 mm 6 furos com Ø de 5/8"	FORTIS FT 55 / 60 / 70 (TRASEIRA) 1.8 CT / 50 CT (DIANTEIRA)	2067044 2075529 (A/T) 2092536 1.8 CT / 50 CT
BRE 2155	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 24 mm	FORTIS FT 55 / 60 / 70 (DIANTEIRA)	2070074 2650345
BRE 2112	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,50" x 15" Ø furo central: 166 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H 55A	

HYSTER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2170 BRAT 1002	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 132 mm Ø Loc. Furos: 170 mm 6 furos com Ø de 16 mm	FORTIS FT 50 (TRASEIRA)	2070081 2070082
BRE 2171 BRAT 1007	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 25 mm	FORTIS FT 50 (DIANTEIRA)	2070073
BRE 2186	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 6 furos com Ø de 27 mm	FORTIS FT 155 (TRASEIRA) RODAGEM SIMPLES	2650382 2094201
BRE 2187	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 10 furos com Ø de 27 mm	FORTIS FT 155 (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	2650381 2094200
BRE 2193	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,50" x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 27 mm	FORTIS FT 90 (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	ADAPTAÇÃO PAR BRE 2194
BRE 2194	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,50" x 15"	FORTIS FT 90 (DIANTEIRA)	ADAPTAÇÃO

	Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 27 mm	RODAGEM SIMPLES	PAR BRE 2193
BRE 2365	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 24 mm	FORTIS FT 55 (DIANTEIRA)	2070076 RODAGEM LARGA
BRE 2371	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 220 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 27 mm	FORTIS 90 / 110 / 120 FT (DIANTEIRA)	2650387 2083534 2083535 EM ARO 7,50" x 15" 2083531 2083532 EM ARO 6,50" x 15" 2083536 EM ARO 5,50" X 15" 2083533
BRE 2372	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 195 mm Ø Loc. Furos: 225 mm 6 furos com Ø de 32 mm	H 80 XL2 (DIANTEIRA)	
BRE 2409	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 27 mm	FORTIS FT 120 (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	
BRE 2427	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 95 mm Ø Loc. Furos: 130 mm 6 furos com Ø de 18 mm	50 CT (TRASEIRA)	2092534
BRE 2631	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 152 mm Ø Loc. Furos: 204 mm 5 furos com Ø de 27 mm	FORTIS 120 FT (TRASEIRA)	

HYSTER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2636	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 10 furos com Ø de 27 mm	FORTIS 190FT (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	
BRE 2637	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 6 furos com Ø de 27 mm	FORTIS 190FT (TRASEIRA)	
BRE 2381 BRAT 1087	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	UT 25 (TRASEIRA)	4692415
BRE 1249 BRAT 1066	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 27 mm	UT 25 (DIANTEIRA)	4692230 4692232 (A/T)
BRE 2700	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 180 mm Ø Loc. Furos: 223 mm 8 furos com Ø de 22 mm	H 3.5A (DIANTEIRA)	2650777
BRAT 1080	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 100 mm	1.8 TX	

	Ø Loc. Furos: 125 mm 06 furos com Ø de 16 mm		
BRAT 1096	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 95 mm Ø Loc. Furos: 130 mm 06 furos com Ø de 18mm	50 CT (TRASEIRA)	2092534
BRAT 1107	Roda aro 4,00" x 9" Pneu 140/55 x 9" Ø furo central: 111 mm Ø Loc. furos: 145 mm 05 furos com Ø de 18,5 mm	J2 (TRASEIRA)	
BRAT 1129	Roda aro 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 118 mm Ø Loc. furos: 156 mm 06 furos com Ø de 17,5 mm	H 3.5A (TRASEIRA)	2600270

HYUNDAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2176	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 225 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 25 mm	HDF 50 7S (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA 45L7A (DIANTEIRA) USADA COMO RODAGEM SIMPLES	ADAPTAÇÃO PAR BRE 2373
BRE 2373	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 225 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 25 mm	HDF 50 7S (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	ADAPTAÇÃO PAR BRE 2176
BRE 2377	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,50" x 15" Ø furo central: 225 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 24 mm	HD 45 DS 7 / 45L (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	81 FV-20320
BRE 2491	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 225 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 24 mm	HD 45L 7A (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	ADAPTAÇÃO ORIGINAL ARO 6,00" x 16" RODAGEM DUPLA
BRE 1205 BRAT 1019	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 17,5 mm	25L7M (TRASEIRA)	3661013111 3661013112
BRE 1183 BRAT 1047	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 171,5 mm Ø Loc. Furos: 219 mm 6 furos com Ø de 32 mm	25L7M (DIANTEIRA)	
BRE 1182 BRAT 1046	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 150,5 mm Ø Loc. furos: 179 mm 6 furos com Ø de 18 mm	25L7 (TRASEIRA)	
BRE 2571	Roda 6,00" x 16" Pneu 7,50" x 16" Ø furo central: 225 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 24 mm	HD 45L 7A (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	
BRE 2622	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 152 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 32 mm	35L7SA (DIANTEIRA EXTERNA)	PAR BRE 2264
BRE 2624	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 152 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 32 mm	35L7SA (DIANTEIRA INTERNA)	PAR BRE 2262
BRAT 1057	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12"	45 DS-7	FAD-0501700

	Ø furo central: 170 mm Ø Loc. furos: 220 mm 06 furos com Ø de 32 mm	(TRASEIRA)	
BRAT 1067	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 200 x 50 x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. furos: 146 mm 05 furos com Ø de 18 mm	20BT 7 (DIANTEIRA)	
BRAT 1089	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 23 x 9 x 10" Ø furo central: 137 mm Ø Loc. furos: 170 mm 10 furos com Ø de 18 mm	25B-9 (DIANTEIRA)	
BRAT 1090	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 145 mm 06 furos com Ø de 18 mm	25B-9 (TRASEIRA)	

JAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1248	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 17,5 mm	CPQY 25 (TRASEIRA)	
BRE 1249 BRAT 1066	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 27 mm	CPQY 25 (DIANTEIRA)	
BRE 1299 BRAT 1054	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	CPQY 35 (TRASEIRA)	
BRE 2169	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 32 mm	CPQY 35 (DIANTEIRA)	

JUNGHEINRICH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2608	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 146 mm 5 furos com Ø de 18 mm	2500 KG. (TRASEIRA)	ADAPTAÇÃO ORIGINAL COM ANEL E TRAVA

KOMATSU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1182 BRAT 1046	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 150,5 mm Ø Loc. furos: 179 mm 6 furos com Ø de 18 mm	FG-25 (TRASEIRA)	34 A-27-00080 34 A-27-00030
BRE 1183	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 171,5 mm	FG-25 (DIANTEIRA) FG-40 ZT10 (TRASEIRA) FG-40 T10 (TRASEIRA)	34 B-27-00210 34 B-27-00010

BRAT 1047	Ø Loc. Furos: 219 mm 6 furos com Ø de 32 mm		
BRE 1205 BRAT 1019	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 17,5 mm	FG-18 (DIANTEIRA) FG-30 (TRASEIRA)	34 A-27-00071 34 A-27-00090 34 A-27-00041
BRE 1207	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 148 mm 6 furos com Ø de 14,5 mm	FG-18 (TRASEIRA)	34 A-28-00110 34 A-28-00010
BRE 1230	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 200 mm Ø loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG-40T RODAGEM SIMPLES	3EC-27-11331
BRE 1324	Roda 6,00" x 15" Pneu 7,50" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG-40 RODAGEM DUPLA	3EC-27-11490
BRE 1368	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15 Ø furo central: 170,5 mm Ø Loc. Furos: 219 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG-30 (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	3 EB-27-11520 EB-27-11940 EB-22-11948
BRE 1384	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG-40ZT RODAGEM SIMPLES	3EC-27-11251 3EC-27-14330 3EC-27-21320
BRE 1387	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32 mm		34B-27-00010
BRE 1966	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 245 mm Ø Loc. Furos: 290 mm 8 furos com Ø de 27 mm	FG 70 RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA)	309.3021.525-4 ORIGINAL É 7,50"X15"
BRE 1967	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 200mm Ø Loc. Furos: 248 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG 40 RODAGEM SIMPLES (TRASEIRA)	3EC-27-11331
BRE 1970	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 210 mm Ø Loc. Furos: 268 mm 6 furos com Ø de 28 mm	FG70 RODAGEM SIMPLES (TRASEIRA)	309.3026.115-2

LINDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1971	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 202 mm Ø Loc. Furos: 245 mm 10 furos com Ø de 20 mm	H40T RODAGEM SIMPLES	
BRE 2027	Roda Bipartida 6,50" x 10" Pneu 23.9 x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 159 mm 5 furos com Ø de 21 mm	E25 (DIANTEIRA) (ADAPTAÇÃO)	0009932131 0009932211 0009932123 0009932139 SOMENTE RODA C/ ANEL
BRE 2028	Roda Bipartida 4,33" x 8" Pneu 18. 7 x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 145 mm 5 furos com Ø de 19 mm	E25 (TRASEIRA) (ADAPTAÇÃO)	0009932126 0009932094 0009900583 0009900614 0009900528 SOMENTE RODA C/ ANEL E TRAVA

BRE 2057	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 178 mm Ø Loc. Furos: 210 mm 14 furos com Ø de 16 mm	35T RODAGEM SIMPLES	
BRE 2088	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 205 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 10 furos com Ø de 27 mm	E40P (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	
BRE 2089	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 142 mm 5 furos com Ø de 22 mm	E40P (TRASEIRA) (ADAPTAÇÃO) ORIGINAL ARO 9"	
BRE 2132	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 159 mm 5 furos com Ø de 21 mm	E35T (ADAPTAÇÃO) ORIGINAL ARO 6,50"	
BRE 2599	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 230 mm Ø Loc. Furos: 285 mm 12 furos com Ø de 27 mm	H70D RODAGEM DUPLA	0009932464
BRE 2629	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 245 mm 10 furos com Ø de 20 mm	H40T RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA EXTERNA)	
BRE 2680	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 176 mm Ø Loc. Furos: 225 mm 10 furos com Ø de 27 mm	H40T-02 (TRASEIRA)	
BRAT 1031	Roda aro 8,00" x 12" Pneu 27 x 10 x 12" Ø furo central: 145 mm Ø Loc. furos: 180 mm 14 furos com Ø de 17 mm	H35 (DIANTEIRA)	
BRAT 1124	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 200 x 50 x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. furos: 145 mm 05 furos com Ø de 20 mm	E20P-02	

LINDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRAT 1128	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 23 x 9 x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. furos: 160 mm 05 furos com Ø de 21 mm	H35T	

LOGG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2611	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 176 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 8 furos com Ø de 20 mm	4500 KG. (TRASEIRA)	

MAXIMAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1249 BRAT 1066	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 27 mm	2500 KG. (DIANTEIRA)	
BRE 2381 BRAT 1087	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	2500 KG. (TRASEIRA)	
BRE 2191	Roda 6,50" x 15" Pneu 8.25" x 15" Ø furo central: 240 mm Ø Loc. Furos: 290 mm 10 furos com Ø de 32 mm	7000 KG. RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA)	
BRE 2196	Roda 6,50" x 15" Pneu 8.25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	7000 KG. RODAGEM SIMPLES (TRASEIRA)	

MITSUBISHI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1205 BRAT 1019	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 17,5 mm	FG-18 (DIANTEIRA)	912.332.1800 912.390.6500 916.433.0020
BRE 1322	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 260 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG-35/40 RODAGEM SIMPLES	918.331.5800
BRE 1329	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 150,6 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 18 mm	FG-25	914.432.1500 914.390.6200 914.434.0020
BRE 1328 BRAT 1047	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG-25/35/40	914.332.1800 914.390.6400
BRE 1363	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 148 mm 6 furos com Ø de 16,5 mm	FG-18 (TRASEIRA)	912.433.1400 912.433.0020 912.434.0020 912.390.5500
BRE 1372	Roda 6,50" x 15" Pneu 28.9 x 15 Ø furo central: 170 mm Ø Loc. furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32,5 mm	FG-30 RODAGEM SIMPLES	916.330.3700
BRE 1926	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. furos: 258 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG-40 RODAGEM SIMPLES	918.331.5901

BRE 2548 BRAT 1081	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 126 mm Ø Loc. furos: 160 mm 6 furos com Ø de 21 mm	NM 25 (TRASEIRA)	930430020
BRE 2688	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 126 mm Ø loc. Furos: 160 mm 6 furos com Ø de 21 mm	FG30 NT (TRASEIRA)	9144301500-10

NISSAN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1277 BRAT 1050	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 27 mm	PJ-02A25U (DIANTEIRA)	43.300.50K.05 43.300L.2009-A 43.300.L.1126
BRE 1278	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 150,3 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 18 mm	PJ-02A25U (TRASEIRA)	40.300.50K.05 40.300.L.1125
BRE 1370	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15 Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32 mm	JO2-30 (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	43.300.24H.00
BRE 1906	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo Central: 236 mm Ø Loc. Furos: 285 mm 8 furos com Ø de 32 mm	BF – 05 RODAGEM SIMPLES	43.300-9100
BRE 1909	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	BF- 03 RODAGEM SIMPLES	43.300-L6009
BRE 1910	Roda 6,00" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø Furo Central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø 32 mm	BF –03 RODAGEM SIMPLES	43.300-L6300
BRE 1335	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 17,5 mm	J-01	43.300.43K.05 40.300.L.1325
BRE 1927	Roda 6,00" x 15" Pneu 7,50" x 15" Ø furo Central: 171 mm Ø Loc. Furos: 221mm 6 furos com Ø de 32 mm	J02-30 UGJO2A RODAGEM DUPLA	43.301.24.H12
BRE 1929	Roda 6,00" x 15" Pneu 7,50" x 15" Ø furo central 200 mm Ø loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	F-03 RODAGEM DUPLA	43.301.L6304
BRE 1702 BRAT 1095	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 148 mm 6 furos com Ø de 5/8"	J-01 (TRASEIRA)	40.300.43K.05
BRE 1962	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 171 mm Ø loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32 mm	MÁQ. 3 TON. RODAGEM SIMPLES	43.300.24.H12
BRE 2333	Roda 6,00" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	NISSAN 70 (TRASEIRA)	43.310 L6310

BRE 2334	Roda 6,50" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 32 mm	NISSAN 30 (DIANTEIRA)	43.300 FK200
BRE 2392	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 235 mm Ø loc. Furos: 285 mm 8 furos com Ø de 32 mm	NISSAN 70 RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA)	43.310 L6504
BRAT 1111	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 148 mm 06 furos com Ø de 18 mm	P1B2R25U	

STILL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2376	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 175 mm Ø Loc. Furos: 225 mm 10 furos com Ø de 27 mm	RX 60-40 (DIANTEIRA)	
BRE 1249 BRAT 1066	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 27 mm	CLX 25 (DIANTEIRA)	234A440201
BRE 2381 BRAT 1087	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	CLX 25 (TRASEIRA)	234A440401
BRE 2169	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 150 mm Loc. Furos: 200 mm furos com Ø de 32 mm	CLX 30 (DIANTEIRA)	
BRE 1299 BRAT 1054	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	CLX 30 (TRASEIRA)	
BRAT 1004	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 176 mm Loc. furos: 215 mm 06 furos com Ø de 22 mm	XL 25 (DIANTEIRA)	
BRAT 1039	Roda aro 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 110 mm furos: 160 mm furos com Ø de 22 mm	XL 25 (TRASEIRA)	
BRAT 1060	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 200 x 50 x 10" Ø furo central: 110 mm furos: 148,5 mm furos com Ø de 19 mm	BR 20 (DIANTEIRA)	
BRAT 1106	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 145 mm 05 furos com Ø de 18,5 mm	RX 50-16 (TRASEIRA)	
BRAT 1115	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 104 mm Ø Loc. Furos: 142 mm 06 furos com Ø de 17 mm	RCE25 (TRASEIRA)	

STRONG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRAT 1070	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 23 x 9 x 10" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. furos: 177 mm 06 furos com Ø de 22 mm	4RL25 (DIANTEIRA)	

TCM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1248	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 17,5 mm	FTG-20/25 AMEISE (TRASEIRA)	44310.29000.60 NTC 234 A 44401
BRE 1249 BRAT 1066	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 27 mm	FTG-20/25 AMEISE (DIANTEIRA)	44110.2900.60 NTC 234 A 44201
BRE 1299 BRAT 1054	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	FG-30 FG 30 T6 (TRASEIRA)	
BRE 1373	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 100 mm Ø Loc. Furos: 124,5 mm 6 furos com Ø de 16,5 mm	TCM-18 (TRASEIRA)	
BRE 1374	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 17 mm	TCM-18 (DIANTEIRA)	
BRE 2142	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG 30 N5 RODAGEM DUPLA	
BRE 2169	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG 30 T3	
BRE 2191	Roda 6,50" x 15" Pneu 8.25" x 15" Ø furo central: 240 mm Ø Loc. Furos: 290 mm 10 furos com Ø de 32 mm	FD / FG 70 RODAGEM DUPLA (DIANTEIRA)	
BRE 2196	Roda 6,50" x 15" Pneu 8.25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FD / FG 70 RODAGEM SIMPLES (TRASEIRA)	
BRE 2326 BRAT 1062	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 175 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 5 furos com Ø de 27,5 mm	FG 45 T9 (TRASEIRA)	5435680651
BRE 2336	Roda 6,50" x 15" Pneu 8.25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	FG 45 RODAGEM SIMPLES (DIANTEIRA)	
BRE 2368	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 177 mm Ø Loc. Furos: 221 mm 5 furos com Ø de 17 mm	FG 40 (TRASEIRA)	

TENNANT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1404	Roda Bipartida 2,50" x 8" Pneu 4,00" x 8" Ø furo central: 84 mm Ø Loc. Furos: 115 mm 5 furos com Ø de 15 mm	TENNANT	23233 A
BRE 1405	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 84 mm Ø Loc. Furos: 115 mm 5 furos com Ø de 15 mm	TENNANT	53818
BRE 1392 BRAT 1110	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 117,5 mm Ø Loc. Furos: 152,2 mm 6 furos com Ø de 15 mm	TENNANT 800 D	63218
BRE 1016	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 100 mm Ø Loc. Furos: 124,5 mm 6 furos com Ø de 16,5 mm	TENNANT	88519
BRE 1171	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 146,3 mm Ø Loc. Furos: 180,9 mm 6 furos com Ø de 16,3 mm	TENNANT	52775

TOYOTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1207	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 148 mm 6 furos com Ø de 14,5 mm	FG-9	IMPORTADA: 44108-10481-71 NACIONAL: 44370-12001-71
BRE 1278	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 150,3 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 18 mm	FG-10 (DIANTEIRA) FG-15 (DIANTEIRA) FG-20 (TRASEIRA) FG-25 (TRASEIRA)	44209-22002-71
BRE 1375 BRAT 1049	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 17,5 mm	FG-30 (TRASEIRA)	44209-32062-71 44220-98001-71
BRE 1376 BRAT 1038	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 145 mm Ø Loc. Furos: 190 mm 8 furos com Ø de 27 mm	FG 20 / 25 7FGK 40 (TRASEIRA)	44409-20541-71
BRE 1388	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32,5 mm	FG-30 (DIANTEIRA)	44.110-32060-71
BRE 2355	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 164 mm Ø Loc. dos Furos: 222 mm 6 furos com Ø de 32 mm	7FGK 40 (DIANTEIRA)	
BRE 2367	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 166 mm Ø Loc. dos Furos: 222 mm 6 furos com Ø de 32 mm	8FG 30/40 (DIANTEIRA)	

BRE 2437	Roda 7,50" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	7FGK 40 (DIANTEIRA)	44110-30510-71
BRE 2453	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 87 mm Ø Loc. Furos: 115 mm 6 furos com Ø de 15 mm	REBOCADOR 2TG 10 (DIANTEIRA)	44109-10341-71
BRE 2486	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	7FGK 40 (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	
BRE 2576	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. dos Furos: 250 mm 8 furos com Ø de 32 mm	8FG 45 (DIANTEIRA)	44150-30550-71T 44410-N3180-71
BRE 2618	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 164 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 6 furos com Ø de 32 mm	5FD70 (TRASEIRA)	
BRAT 1061	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 87 mm Loc. furos: 140 mm 06 furos com Ø de 15 mm	REBOCADOR TOYOTA TG 43 (TRASEIRA)	

TOYOTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1058	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 8 furos com Ø de 32 mm	LIFTO FG-30 RODAGEM SIMPLES	44130.30800-40
BRE 1059	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 8 furos com Ø de 32 mm	LIFTO FG-30 RODAGEM DUPLA	44120.30800-40
BRE 1094	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: Ø Loc. Furos: furos com Ø de mm		44120.30800-40
BRE 1113	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. furos: 250 mm 8 furos com Ø de 32 mm	RODAGEM DUPLA	44120.40200-40
BRE 1114	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 8 furos com Ø de 32 mm	RODAGEM SIMPLES	44130.40200-40
BRE 1139	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 8 furos com Ø de 32 mm	RODAGEM SIMPLES	44130.23200-40
BRE 1248	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 17,5 mm	LIFTO FTG - 20/25	44310-29000-60
BRE 1264	Roda 9,75" x 15" Pneu 350 x 15" Ø furo central: 164 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	LIFTO FG-40	44130-40200-71

BRE 1281	Roda 5,50" x 15" Pneu: 7,00" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. Furos: 250 mm 8 furos com Ø de 32 mm	LIFTO MODELO UNIFICADO FHX(1,8 / 3,0 TON.) RODAGEM DUPLA DISCO ALTO	44120.23200-40
BRE 1299 BRAT 1054	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	LIFTO FTG-30	44310.39000-60
BRE 1312	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 100 mm Ø Loc. Furos: 124 mm 6 furos com Ø de 16 mm	FTG-15	44370.19000-60

TOYOTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1385	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 200 mm Ø Loc. dos Furos: 250 mm 8 furos com Ø de 32 mm	LIFTO FHG/FDH-40 / 45 / 50 RODAGEM SIMPLES	44130.45200-40
BRE 1905	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. dos Furos: 250 mm 6 furos com Ø de 32 mm	LIFTO FTG-30 RODAGEM SIMPLES	44130.39000-60
BRE 1701	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 86 mm Ø Loc. Furos: 114 mm 6 furos com Ø de 14 mm	FG-7/9	
BRE 1702 BRAT 1095	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. Furos: 148 mm 6 furos com Ø de 5/8"	FG-15	LIFTO: 44.370.12000-60 TOYOTA: 44.108.10481-71
BRE 1703 BRAT 1005	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 5/8"	FG-20/25	LIFTO: 44.310.20541-60 TOYOTA: 44.209.22002-71
BRE 1704 BRAT 1006	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 180 mm 6 furos com Ø de 5/8"	FG-20 FTG-15 (DIANTEIRA)	LIFTO: 44.130.12000-60 TOYOTA: 44.209.32062-71
BRE 1705 BRAT 1038	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 145 mm Ø Loc. Furos: 190 mm 8 furos com Ø de 27 mm	FG-20/25	LIFTO: 44.110.20541-60 TOYOTA: 44.209.20541-71
BRE 1706	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 216 mm 6 furos com Ø de 32 mm	EMPILHADEIRA ELÉTRICA	
BRE 2064	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 240 mm Ø Loc. dos Furos: 290 mm 8 furos com Ø de 32 mm	5FG 60 (DIANTEIRA) 8FG 70N (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	44.101.31621-71 44.201.31622-71 44.410-N3190-71 8FG 70N
BRE 2092	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 164 mm Ø Loc. dos Furos: 222 mm 8 furos com Ø de 32 mm	7FG 40	44.110.32981-71
BRE 2173	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 165 mm Ø Loc. dos Furos: 222 mm 6 furos com Ø de 32 mm	5FG 60 (TRASEIRA)	

BRE 2619	Roda 7,50" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 165 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 6 furos com Ø de 32 mm	8FGJ35 (DIANTEIRA)	
BRAT 1099	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 16 x 6 x 8" Ø furo central: 105 mm Ø Loc. Furos: 142 mm 06 furos com Ø de 18 mm	8FN20/25 8FBE18/20 (TRASEIRA)	44.209.23320-71
BRAT 1119	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 200 x 50 x 10" Ø furo central: 110 mm Ø Loc. furos: 145 mm 05 furos com Ø de 15 mm	CESAB BT C4E200 ELÉTRICA (DIANTEIRA)	
BRAT 1132	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 23 x 9 x 10" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. furos: 180 mm 06 furos com Ø de 17,5 mm	TOYOTA 8FG35	

UN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2411	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 155 mm Ø loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 33 mm	FGL 35 (DIANTEIRA)	
BRE 2412	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 134 mm Ø loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 17 mm	FGL 35 (TRASEIRA)	

VALMET

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2118	Roda 6,00" x 16" Pneu 7,50" x 16" Ø furo central: 133,5 mm Ø Loc. Furos: 177,8 mm 5 furos com Ø de 16,5 mm	3000 E	

VMAX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 2620	Roda 7,50" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 30 mm	CPCD 40 (DIANTEIRA)	

XCMG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRAT 1126	Roda aro 6,50" x 10" Pneu 23 x 9 x 10" Ø furo central: 120 mm Ø Loc. furos: 165 mm 08 furos com Ø de 20 mm	XCBL 30	

YALE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1272 BRAT 1042	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 166 mm Ø Loc. Furos: 218 mm 6 furos com Ø de 27 mm	GP-050RE	5059715-93
BRE 1276	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 27 mm	GP / GLP / GDP-30TE (DIANTEIRA) RODAGEM SIMPLES	9040256-00 103.873-A
BRE 1290	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 27 mm	GP/GLP/GDP-20/2 5 RE	900.2474-00 5.184.830-06 7.108.8500
BRE 1292 BRAT 1116	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 101,5 mm Ø Loc. Furos: 140 mm 5 furos com Ø de 18 mm	GP-25	
BRE 1330	Roda 7,00" x 15" Pneu 250 x 15" Ø furo central: 190 mm Ø Loc. Furos: 270 mm 8 furos com Ø de 27 mm	GP-70/80LF RODAGEM SIMPLES	9.121.636-00
BRE 1601 BRAT 1041	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 124 mm Ø Loc. Furos: 164,3 mm 5 furos com Ø de 17 mm	GP-050RF	7.108.083-00 5.059.705-34
BRE 1606	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm		7.156.011-00
BRE 1607	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm		7.156.010-00
BRE 1348 BRAT 1013	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 120,5 mm Ø Loc. Furos: 165 mm 5 furos com Ø de 5/8"	GTP 060 RL	7.900.095-54 5.059.695-54
BRE 1274	Roda 7,00" x 15" Pneu 28.9 x 15" Ø furo central: 166 mm Ø Loc. Furos: 218 mm 6 furos com Ø de 32 mm	GTP 060 RL	
BRE 1951 BRAT 1003	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 152 mm Ø Loc. Furos: 204 mm 5 furos com Ø de 27 mm	VERACITOR 90 / 110 / 120 VX (TRASEIRA)	580067484
BRE 1801	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 206,4 mm 6 furos com Ø de 14 mm	TOWMOTOR LP-44 G-51P R-25	5078534 7.108.022 6.538.990 160.634
BRE 1802 BRAT 1048	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 148 mm Ø Loc. Furos: 206,4 mm 6 furos com Ø de 17 mm	G-51P G-83P G-87P	7.108.016-03 5054616
BRE 1803	Roda Bipartida 5,00"x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 195 mm Ø Loc. Furos: 238 mm 6 furos com Ø de 7/8"	G-51P G-83P G-87P	650.127 7.108.015-03

BRE 1804 BRAT 1024	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 100 mm Ø Loc. Furos: 125 mm 6 furos com Ø de 16 mm	MÁQUINA JAPONESA	9.000.334-00 7.156.002
-------------------------------------	---	-------------------------	---------------------------

YALE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1805 BRAT 1017	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 140 mm Ø Loc. Furos: 170 mm 6 furos com Ø de 18 mm	GP-30 / 40 AF/BF GP 018 AK JAPONESA	9.000.084-00 7.156.003 524.190.085
BRR 505	Aro 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15"	G-83P	875.862 7100853-00
BRE 1808 BRAT 1022	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 140 mm Ø Loc. Furos: 170 mm 6 furos com Ø de 18 mm	GP / GLP / GDP-20 25 RE	7.108.061-00 9.000.074-00
BRE 2154 BRAT 1014	Roda Bipartida 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 133 mm Ø Loc. Furos: 170 mm 6 furos com Ø de 5/8"	VERACITOR 55 VX (TRASEIRA) 50 LX (DIANTEIRA)	580047732 VX 580076563 LX
BRE 2155	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 24 mm	VERACITOR 55 VX (DIANTEIRA)	580051543
BRE 2170 BRAT 1002	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 132 mm Ø Loc. Furos: 170 mm 6 furos com Ø de 16 mm	VERACITOR GP 050 VX (TRASEIRA)	580051549
BRE 2171 BRAT 1007	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 25 mm	VERACITOR GP 050 VX (DIANTEIRA)	580051544
BRE 2186	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 222 mm 6 furos com Ø de 27 mm	VERACITOR 155 VX (TRASEIRA) RODAGEM SIMPLES	580078076
BRE 2187	Roda 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15" Ø furo central: 221 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 10 furos com Ø de 27 mm	VERACITOR 155 VX (DIANTEIRA) RODAGEM DUPLA	580078075
BRE 2365	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 170 mm Ø Loc. Furos: 220 mm 6 furos com Ø de 24 mm	VERACITOR 55 VX (DIANTEIRA)	580051541 RODAGEM LARGA
BRE 2371	Roda 8,00" x 15" Pneu 300 x 15" Ø furo central: 220 mm Ø Loc. Furos: 275 mm 8 furos com Ø de 27 mm	VERACITOR 90 / 110 / 120 VX (DIANTEIRA)	580067475 580067476 COM ARO 7,50" x 15" 580067472
BRE 2427	Roda Bipartida 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8" Ø furo central: 95 mm Ø Loc. Furos: 130 mm 6 furos com Ø de 18 mm	50 LX (TRASEIRA)	580076561
BRE 2631	Roda 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15" Ø furo central: 152 mm Ø Loc. Furos: 204 mm 5 furos com Ø de 27 mm	VERACITOR 120 VX (TRASEIRA)	580089542
BRE 2381	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9"	GP/GLP/GDP 040/20UX GP/GLP/GDP 050/25UX	582106221

BRAT 1087	Ø furo central: 130 mm Ø Loc. Furos: 160 mm 8 furos com Ø de 16 mm	GP/GLP/GDP 060/30UX GP/GLP/GDP 070/35UX (TRASEIRA)	
BRE 1249 BRAT 1066	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 150 mm Ø Loc. Furos: 200 mm 6 furos com Ø de 27 mm	GP/GLP/GDP 040/20UX GP/GLP/GDP 050/25UX GP/GLP/GDP 060/30UX GP/GLP/GDP 070/35UX (DIANTEIRA)	582115678

YALE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRAT 1026	Roda aro 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10" Ø furo central: 140 mm Ø Loc. furos: 170 mm 06 furos com Ø de 16 mm	GP / GLP 030 / 040 AF	
BRAT 1080	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 100 mm Ø Loc. Furos: 125 mm 06 furos com Ø de 16 mm	18 AK	
BRAT 1109	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 99 mm Ø Loc. furos: 135 mm 06 furos com Ø de 18 mm	FB25 PGYE (TRASEIRA)	

ZOWELL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRAT 1078	Roda aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8" Ø furo central: 100 mm Ø Loc. furos: 138 mm 08 furos com Ø de 15 mm	FE 20	

EMPILHADEIRAS ESPECIAIS E USO ESPECÍFICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA	Nº ORIGINAL
BRE 1401	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 131 mm Ø Loc. Furos: 172 mm 4 furos com Ø de 5/8"	DISTERRADOR AGR. C.M.V. AGRIMA	050018
BRE 1402	Roda Bipartida 2,50" x 8" Pneu 4,00" x 8" Ø furo central: 90 mm Ø Loc. Furos: 117 mm 6 furos com Ø de 7/16"	VERDES DE ITU SANTAL	6900101 2927
BRE 1403	Roda Bipartida 2,50" x 8" Pneu 4,00" x 8" Ø furo central: 84 mm Ø Loc. Furos: 115 mm 5 furos com Ø de 15 mm	ALMEIDA EQUIPAMENTOS	40D174
BRE 1503	Roda Bipartida 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9" Ø furo central: 108 mm Ø Loc. Furos: 142 mm 6 furos com Ø de 5/8"	MADAL 250 – GLR 25	7414-2
BRE 1506 BRAT 1055	Roda Bipartida 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 164,7 mm Ø Loc. Furos: 216 mm 5 furos com Ø de 7/8"	MADAL C25 / 1500	7383-2
BRE 1511	Roda 5,50" x 15" Pneu 7,00" x 15" Ø furo central: 164,3 mm Ø Loc. Furos: 222,2 mm 6 furos com Ø de 32 mm	MADAL MD 1000 RODAGEM SIMPLES	7395-2
BRAT 1040	Roda aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12" Ø furo central: 161 mm Ø Loc. furos: 204 mm 06 furos com Ø de 21,5 mm	VARREDEIRA 830 II	

AROS COMPLETOS PARA MONTAGEM DE RODAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
BRAT 1028	Aro 3,00" x 8" Pneu 5,00" x 8"
BRAT 1033	Aro 4,33" x 8" Pneu 18 x 7 x 8"
BRAT 1009	Aro 4,00" x 9" Pneu 6,00" x 9"
BRAT 1010	Aro 5,00" x 10" Pneu 6,50" x 10"
BRAT 1032	Aro 6,50" x 10" Pneu 23 x 9 x 10"
BRAT 1011	Aro 5,00" x 12" Pneu 7,00" x 12"
BRAT 1027	Aro 8,00" x 12" Pneu 23 x 10 x 12"
BRRRA 506	Aro 6,50" x 15" Pneu 8,25" x 15"
BRRRA 508	Aro 7,00" x 15" Pneu 28 x 9 x 15"
BRRRA 534	Aro 7,50" x 15" Pneu 250 x 15"
BRRRA 531	Aro 8,00" x 15" Pneu 300 x 15"

